

## Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EK szabályozás szerint

hatályon kívül helyezi az összes korábbi verziót

felülvizsgálat dátuma: 2013. november 15.

nyomtatás dátuma: 2013. november 15.

**Syngenta márkanév**

**FUSILADE FORTE**

### 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

#### 1.1 Termékazonosító

Terméknév FUSILADE FORTE  
Formulációs kód A12715A

#### 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Felhasználás: Gyomirtó szer

#### 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Cég Syngenta Crop Protection AG  
P.O. Box  
CH-4002 Basel  
Svájc

Termékinformáció Telefon: +41 61 323 11 11; Fax: +41 61 323 1212

E-mail cím: [safetydatasheetcoordination@syngenta.com](mailto:safetydatasheetcoordination@syngenta.com)

1.4 Sürgősségi telefonszám (24 órán át hívható) +44 1484 538 444; Magyarországon: 06 1 488 2288  
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (06-80-20-1199)

### 2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

#### 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

Besorolás az 1272/2008. rendelet (EU) alapján

|                         |                |       |
|-------------------------|----------------|-------|
| Szaporodási toxicitás   | kategória 2    | H361d |
| Bőrirritáció            | alkategória 1B | H317  |
| Krónikus vízi toxicitás | kategória 2    | H411  |

Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd. a 16. pontban.

#### 2.2 Címke elemek

#### Címkézés az 1272/2008. rendelet (EU) alapján

Piktogramok:



**Figyelmeztetés**

**Figyelmeztető mondat**

**Figyelem**

H361d

Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket

H317

Allergiás bőrreakciót válthat ki

H411

Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

**Óvintézkedésre vonatkozó mondat**

P102

Gyermekektől elzárva tartandó

P202

Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.

P280

Védőkesztyű/védőruha használata kötelező

P302+P352

HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel

## Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EK szabályozás szerint

hatályon kívül helyezi az összes korábbi verziót

felülvizsgálat dátuma: 2013. november 15.

nyomtatás dátuma: 2013. november 15.

**Syngenta márkanev**

**FUSILADE FORTE**

|                           |           |                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>További információ</b> | P308+P313 | Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.                                                            |
|                           | P391      | A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni                                                                                      |
|                           | P501      | A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: hulladékkezelési tervnek megfelelően.                                            |
|                           | EUH401    | Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait. |

A címkén felsorolandó veszélyes összetevők:

- fluazifop-P-butil

### 2.3 Egyéb veszélyek

Nem ismer

## 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

### 3.2 Keverékek

#### Veszélyes összetevők

| Kémiai név                                       | CAS-szám<br>EC-szám<br>Regisztrációs<br>szám       | osztályozás<br>(1272/2008)                                                                       | Koncentráció |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| fluazifop-P-butil                                | 79241-46-6                                         | Bőrirritáció1;H317<br>Szap.tox. 2; H361d<br>Akut vízi tox. 1; H400<br>Krónikus vízi tox. 1; H410 | 15,8 % w/w   |
| alkoholok, C16-18 és<br>telítetlen C18,etoxilált | 68920-66-1                                         | Bőrirritáció 2; H315                                                                             | 20-30 % w/w  |
| oktán-1-ol                                       | 111-87-5<br>203-917-6<br>01-2119486978-<br>10-0005 | Szemirritáció 2; H319<br>Krónikus vízi tox. 3; H412                                              | 1-5 % w/w    |
| dodecil benzolszulfonsav<br>kalcium só           | 26264-06-2<br>90194-26-6<br>247-557-8              | Szemirritáció 2; H315<br>Szemkárosító hat. 1; H318                                               | 1-5 % w/w    |

Olyan anyagok, melyekre közösségi munkahelyi expozíciós határok érvényesek.

Az ebben a részben feltüntetett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. pontban.

## 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

### 4.1 Elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

#### Általános tanács:

Mindig legyen Önnél a csomagolóanyag, a címke vagy a termék biztonsági adatlapja, ha a Syngenta sürgősségi számát, detoxikáló központot, vagy orvost hív telefonon, vagy kezelésre megy.

## Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EK szabályozás szerint

hatályon kívül helyezi az összes korábbi verziót

felülvizsgálat dátuma: 2013. november 15.

nyomtatás dátuma: 2013. november 15.

**Syngenta márkanev**

**FUSILADE FORTE**

**Belégzés:**

Vigye az érintett személyt friss levegőre.

Tartsa a beteget melegben, nyugalmi helyzetben. Ha a légzés szabálytalanná válik, vagy leáll, alkalmazzon mesterséges lélegeztetést.

Azonnal hívjon orvost vagy hívja a detoxikáló központot.

**Bőrrel való érintkezés:**

A szennyeződött ruházatot azonnal távolítsa el, és az érintett testrészeket alaposan mossa le vízzel. Tartós bőrirritáció esetén hívjon orvost! A szennyeződött ruhát újra használat előtt ki kell mosni.

**Szembe kerülés:**

Öblítse ki azonnal bő vízzel, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig.

Vegye ki a kontaktlencsét.

Azonnali orvosi ellátás szükséges.

**Lenyelése:**

Azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg az orvosnak a szer csomagolóanyagát, címkéjét vagy biztonsági adatlapját. Hánytatni tilos a beteget!

### 4.2 Legfontosabb – akut és késleltetett - tünetek és hatások

**Tünetek:**

nincs információ

### 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

**Orvosi tanács**

Specifikus antidótum nem ismert. Alkalmazzon tüneti kezelést

---

## 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

### 5.1 Oltóanyag

Tűzoltóeszközök – kis tüzek esetén

Használjon vízpermetet, alkoholálló habot, száraz oltóanyagot, vagy széndioxidot.

Tűzoltóeszközök – nagy tüzek esetén

Alkoholálló hab, vízpermet

Ne használjon erős vízsugarat, mert szétszpriccelve továbbterjesztheti a tüzet.

### 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:

Mivel a termék éghető szerves anyagokat tartalmaz, a tűzből veszélyes égéstermékeket tartalmazó, sűrű, fekete füst keletkezik (ld. 10. részt).

A bomlástermékek toxikusak, egészségre ártalmasak lehetnek.

### 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat:

Tűz esetén viseljen zárt rendszerű légzőkészüléket és megfelelő védőruházatot.

Ügyeljen arra, hogy a tűzoltás elfolyó anyagai ne kerülhessenek csatornába vagy vízfolyásokba.

A tűznek kitett zárt csomagolóeszközöket hűtse vízpermettel.

## Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EK szabályozás szerint

hatályon kívül helyezi az összes korábbi verziót

felülvizsgálat dátuma: 2013. november 15.

nyomtatás dátuma: 2013. november 15.

**Syngenta márkanev**

**FUSILADE FORTE**

### 6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

**6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:**

A védőintézkedéseket lásd a 7. és 8. pontban.

**6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:**

Akadályozza meg a készítmény elfolyását. Ne öntse a készítményt felszíni vizekbe vagy szennyvízfolyókba.

**6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:**

Gyűjtse össze a szert nem gyúlékony, abszorbens anyaggal (pl. homok, föld, kovaföld, vermikulit), helyezze konténerbe, majd gondoskodjon annak szabályos megsemmisítéséről. Amennyiben a készítmény folyóba, tóba vagy csatornába ömlik, azonnal értesítse az illetékes hatóságot.

**6.4 Hivatkozás más szakaszokra**

A védőintézkedéseket lásd a 7. és 8. pontban. A hulladékkezelési szempontokra történő utalások a 13. pontban találhatók.

### 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

**7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések**

Speciális műszaki védőintézkedés nem szükséges. Különleges kezelési útmutató nem szükséges. Kerülje el a készítmény bőrrel és szemmel történő érintkezését. Használat közben ne egyen, igyon, vagy dohányozzon. Személyi védőfelszereléseket ld. a 8. pontnál.

**7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt:**

Nincs külön e termékre szóló tárolási előírás. A terméket eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös, jól szellőző növényvédő szer raktárban tároljuk. Gyermekektől elzárva tároljuk! Tartsa távol élelmiszerrel, italtól és takarmánytól. Fizikailag és kémiailag legalább 2 évig stabil, bontatlan csomagban, szobahőmérsékleten tárolva.

**7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások):**

Növényvédő szer: A helyes és biztonságos felhasználás érdekében tartsa be a termék címkéjén található feltételeket.

### 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / EGYÉNI VÉDELEM

#### 8.1 Ellenőrzési paraméterek

| összetevő         | a kitettség határa    | az értékelés típusa | forrás   |
|-------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| fluazifop-P-butil | 0,5 mg/m <sup>3</sup> | 8 órás TWA          | SYNGENTA |

Az alábbi, kitettség ellenőrzésére/személyi védelemre vonatkozó ajánlások a termék gyártásához, formulázásához és csomagolásához kapcsolódnak.

## Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EK szabályozás szerint

hatályon kívül helyezi az összes korábbi verziót

felülvizsgálat dátuma: 2013. november 15.

nyomtatás dátuma: 2013. november 15.

**Syngenta márkanév**

**FUSILADE FORTE**

### 8.2 Az expozíció ellenőrzése

#### Mérnöki intézkedések:

Az elkülönítés a legmegbízhatóbb védelemi intézkedés, amennyiben a kitettséget nem lehet elkerülni. A védelemi intézkedések mértéke a tényleges kockácattól függ. Ha a levegőben pára vagy vegyszergőz keletkezik, használjon elszívó szellőzőrendszert. Becsülje meg a kitettséget, és alkalmazzon további intézkedéseket a levegőbe jutó anyag koncentrációjának lehető legalacsonyabb szinten tartására. Ahol szükséges, kérjen további tanácsokat a munkahelyi higiéniaira vonatkozóan

#### Védelemi intézkedések:

A műszaki intézkedések betartása mindig előnyben részesül az egyéni védőfelszerelések használatával szemben.

Az egyéni védőeszközök kiválasztásakor kérjen szakértői útmutatást.

#### Légutak védelme:

Az egyéni védőeszközöknek meg kell felelniük az előírásoknak. A hatékony műszaki intézkedések megtételéig kombinált (gáz-, gőz- és részecskék ellen védő) légzőkészülékre lehet szükség. A légtisztító légzőkészülékek csak korlátozott védelmet nyújtanak.

Viseljen zárt rendszerű légzőkészüléket a szer véletlen kifröccsenése esetén; ha nem ismeri a vegyszeres terhelés mértékét; vagy minden olyan esetben, amikor a légtisztító légzőkészülék esetleg nem biztosít megfelelő védelmet.

#### Kézvédelem:

Viseljen vegyszerálló védőkesztyűt. A kesztyűk igazoltan meg kell, hogy feleljenek a vonatkozó szabványoknak. A kesztyűk minimális elhasználódási ideje meg kell, hogy feleljen a vegyszeres terhelés időtartamának. A kesztyűk elhasználódási ideje a vastagságtól, az anyagtól és a gyártótól függően változó. Elhasználódás gyanúja esetén a kesztyűket le kell cserélni. Alkalmas anyag: nitrilgumi

#### Szemvédelem:

Általános előírásokat követve.

#### Bőr- és testvédelem:

Mérje fel a vegyszeres terhelés nagyságát, és válasszon vegyszerálló védőruházatot, a vegszerrel történő érintkezés valószínűsége és a ruhaanyag vegyszerátengedő jellemzőinek figyelembe vételével. Miután levette a védőruházatot, mosakodjon szappannal és vízzel. Újra használat előtt távolítsa el róla a szennyeződéseket vagy használjon eldobható felszerelést (ruhát, kötényt, kabátujjat, csizmát/bakancsot, stb.). Szükség esetén tökéletesen impermeábilis (vegyszert, vizet, stb. át nem eresztő) védőruházatot viseljen.

## Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EK szabályozás szerint

hatályon kívül helyezi az összes korábbi verziót

felülvizsgálat dátuma: 2013. november 15.

nyomtatás dátuma: 2013. november 15.

Syngenta márkanév

FUSILADE FORTE

### 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

#### 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                               |                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Halmazállapot:                | flyékony                                                           |
| Megjelenés:                   | flyadék tiszta – enyhén zavaros                                    |
| Szín:                         | barna                                                              |
| Szag:                         | karakteres                                                         |
| Szag küszöb:                  | nincs adat                                                         |
| pH:                           | 6,9 (1 % w/v; 25 °C)                                               |
| Fagyáspont:                   | nincs adat                                                         |
| Forráspont:                   | nincs adat                                                         |
| Lobbanáspont:                 | 86 °C (zárt poharas módszer)                                       |
| Párolgási érték:              | nincs adat                                                         |
| Gyúlékonyság (szilárd, gáz):  | nincs adat                                                         |
| Alacsonyabb robbanási határ:  | nincs adat                                                         |
| Magasabb robbanási határ:     | nincs adat                                                         |
| Gőznyomás:                    | nincs adat                                                         |
| Relatív gőzsűrűség:           | nincs adat                                                         |
| Sűrűség:                      | 0,951 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)<br>0,936 g/cm <sup>3</sup> (40 °C) |
| Oldhatóság egyéb oldószerben: | vízzel elegyedik                                                   |
| Felosztási együttható:        | nincs adat                                                         |
| Öngyulladási hőmérséklet:     | 265 °C                                                             |
| Hőbomlás:                     | nincs adat                                                         |
| Dinamikus viszkozitás:        | 54.1 - 54.8 mPa.s (20 °C)<br>22.1 - 22.4 mPa.s (40 °C)             |
| Kinematikus viszkozitás:      | nincs adat                                                         |
| Oxidálási jellemzők:          | nem oxidál                                                         |
| Robbanási jellemzők:          | nem robbanékony                                                    |

#### 9.2 Egyéb információk:

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Felületi feszültség: | 32,4 Nm/m (20 °C) |
|----------------------|-------------------|

### 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

|                                       |                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reakcióképesség:                 | nincs információ                                                |
| 10.2 Kémiai stabilitás:               | nincs információ                                                |
| 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége: | Nem ismertek.<br>Veszélyes polimerizáció nem történik.          |
| 10.4 Kerülendő körülmények:           | nincs információ                                                |
| 10.5 Nem összeférhető anyagok:        | nincs információ                                                |
| 10.6 Veszélyes bomlástermékek:        | Égéskor vagy hőbomláskor mérgező és irritáló gázok keletkeznek. |

## Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EK szabályozás szerint

hatályon kívül helyezi az összes korábbi verziót

felülvizsgálat dátuma: 2013. november 15.

nyomtatás dátuma: 2013. november 15.

Syngenta márkanév

FUSILADE FORTE

### 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

#### 11.1 Információ a toxikológiai hatásokról

|                                                     |                                                                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Akut toxicitás, szájon át:</b>                   | LD50 (patkány): > 2000 mg/kg;                                             |
| <b>Akut toxicitás, bőrön át:</b>                    | LD50 (patkány): > 4000 mg/kg                                              |
| <b>Akut toxicitás belélegezve:</b>                  | Becsült akut toxicitás, >5,0 mg/l                                         |
| <b>Bőrirritáció/korrózió:</b>                       | mérsékelten irritáló (nyúl)                                               |
| <b>Súlyos szemirritáció/szemkárosodás:</b>          | mérsékelten irritáló (nyúl)                                               |
| <b>Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció:</b>         | bőrzékenységet okoz (Buehler Test tengerimalac)                           |
| <b>Csírasejt mutagenitás (fluazifop-P-butil):</b>   | Állatkísérletekben nem mutatott mutagén hatást.                           |
| <b>Rákkeltő hatás (fluazifop-P-butil):</b>          | Állatkísérletekben nem mutatott karcinogén hatást.                        |
| <b>Terratogenitás (fluazifop-P-butil):</b>          | Állatkísérletekben nem mutatott terratogén hatást.                        |
| <b>Szaporodási toxicitás (fluazifop-P-butil):</b>   | Állatkísérletekben nem mutatott szaporodási toxicitást.                   |
| <b>STOT-ismételt kitettség (fluazifop-P-butil):</b> | Káros hatást nem figyeltek meg a krónikus toxikológiai vizsgálatok során. |

### 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

#### 12.1 Toxicitás

|                                         |                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toxicitása halra:</b>                | LC50 (96 óra, szivárványos pisztráng) 20 mg/l                                     |
| <b>Toxicitása vízi gerinctelenekre:</b> | EC50 (48 óra, Daphnia magna) 20 mg/l                                              |
| <b>Toxicitása vízi növényekre:</b>      | E <sub>r</sub> C50 (zöld alga - Pseudokirchneriella subcapitata, 96 óra) 1,9 mg/l |
|                                         | E <sub>b</sub> C50 (zöld alga - Desmodesmus subspicatus, 96 óra) 0,5 mg/l         |

#### 12.2 Perzisztencia és lebomlás

|                                                 |                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Stabilitás vízben (fluazifop-P-butil):</b>   | Lebomlási felezési idő: 1,5-1,7 óra |
|                                                 | Nem perzisztens vízben.             |
| <b>Stabilitás talajban (fluazifop-P-butil):</b> | Lebomlási felezési idő: < 2 nap     |
|                                                 | Talajban nem perzisztens.           |

#### 12.3 Bioakkumulációs hajlam

A fluazifop-P-butil nem hajlamos a bioakkumulációra.

#### 12.4 Mobilitás talajban

A fluazifop-P-butil nem mozog a talajban.

## Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EK szabályozás szerint

hatályon kívül helyezi az összes korábbi verziót

felülvizsgálat dátuma: 2013. november 15.

nyomtatás dátuma: 2013. november 15.

**Syngenta márkanev**

**FUSILADE FORTE**

### 12.5 PBT- és vPvB értékelés eredménye (fluazifop-P-butil; oktán-1-ol)

A keverék nem tartalmaz nagyon perzisztens vagy nagyon bioakkumulatív anyagokat (vPvB).

### 12.6 Egyéb

**Egyéb információ:**

A termék besorolása az osztályozott összetevők koncentrációjára összegzésén alapul.

## 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

### 13.1 Hulladékkezelési eljárás

**Termék:**

Ne szennyezzen csatornákat, folyókat, tavakat a készítménnyel, annak csomagolóanyagával.

A maradék vegyszert ne öntse csatornába.

Ha lehetséges, az újrahasznosítás előnyösebb, mint a hulladékgyűjtés, vagy az elégetés.

Amennyiben a hulladék újrahasznosítása nem lehetséges, a megsemmisítés a vegyi anyagok megsemmisítésére vonatkozó előírások alapján történjen.

**Szennyezett csomagolás:**

Ürítse ki a flakonokat, kannákat, tartályokat, majd háromszor öblítse ki őket, és szállítsa el újrahasznosításra, illetve megsemmisítésre.

Üres csomagolóanyagot újra felhasználni, vagy más célra felhasználni tilos!

## 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

### Szárazföldi szállítás (ADR/RID)

**14.1 UN-szám:**

UN 3082

**14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:**

KÖRNYEZETRE VESZÉLYES ANYAG,  
FOLYÉKONY – HACSAK NINCS MÁSKÉNT  
FELTÜNTETVE (FLUAZIFOP-P-BUTIL)

**14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok):**

9

**14.4 Csomagolási csoport:**

III

Címkék:

9

**14.5 Környezeti veszélyek:**

Veszélyes a környezetre

### Tengeri szállítás (IMDG)

**14.1 UN-szám:**

UN 3082

**14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:**

KÖRNYEZETRE VESZÉLYES ANYAG,  
FOLYÉKONY – HACSAK NINCS MÁSKÉNT  
FELTÜNTETVE (FLUAZIFOP-P-BUTIL)

**14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok):**

9

**14.4 Csomagolási csoport:**

III

Címkék:

9

**14.5 Környezeti veszélyek:**

Tengeri szennyező anyag

## Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EK szabályozás szerint

hatályon kívül helyezi az összes korábbi verziót

felülvizsgálat dátuma: 2013. november 15.

nyomtatás dátuma: 2013. november 15.

**Syngenta márkanev**

**FUSILADE FORTE**

### Légi szállítás (IATA-DGR)

|                                                                                                  |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 UN-szám:</b>                                                                             | UN 3082                                                                                       |
| <b>14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:</b>                                    | KÖRNYEZETRE VESZÉLYES ANYAG, FOLYÉKONY – HACSAK NINCS MÁSKÉNT FELTÜNTETVE (FLUAZIFOP-P-BUTIL) |
| <b>14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok):</b>                                                | 9                                                                                             |
| <b>14.4 Csomagolási csoport:</b>                                                                 | III                                                                                           |
| <b>Címkék:</b>                                                                                   | 9                                                                                             |
| <b>14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések:</b>                                     | nincs                                                                                         |
| <b>14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás</b> | nem használható                                                                               |

## 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

### 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók:

2000 évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei,

44/2000.(XII.27.)EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

### 15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Nem előírás ezen anyagra.

## 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

A következő figyelemztető mondatok szerepelnek a 2. és 3. pontban:

|       |                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| H315  | Bőrirritáló hatású                                                 |
| H317  | Allergiás bőrreakciót válthat ki                                   |
| H318  | Súlyos szemkárosodást okoz                                         |
| H319  | Súlyos szemirritációt okoz                                         |
| H361d | Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket |
| H400  | Nagyon mérgező a vízi élővilágra                                   |
| H410  | Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.   |
| H411  | Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz           |
| H412  | Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz          |

Az ebben a biztonsági adatlapban közölt információ legjobb tudásunk, információink és meggyőződésünk szerint kiadásának időpontjában helyes. A megadott információ csak iránymutatónak szánt a biztonságos kezeléshez, használathoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításához, hulladékelhelyezéshez és megsemmisítéshez, és nem arra, hogy garanciának vagy minőségi követelménynek tekintsek. Az információ csak a megadott anyagra vonatkozik és nem biztos, hogy érvényes az anyagra ha más anyagokkal együtt vagy bármely eljárásban használják, kivéve, ha a szövegben fel van sorolva.

Ez a változat minden előzőt helyettesít.

A termék nevek a Syngenta Group Company tulajdonában lévő márkanevek vagy bejegyzett márkanevek.